MÉHES KFT. KAVICSBÁNYA

2336 Dunavarsány, Szárnyasliget 08/9

Teljesítmény nyilatkozat

mosott, osztályozott kavicsról: $G_C85/20$, $f_{1,5}$ (OK 16/32)
MSZ EN 12620:2002+A1:2008

Azonosítószám: Dunavarsány 005/2017

Gyártó neve, címe: MÉHES Kft. KAVICSBÁNYA 2336 Dunavarsány, Szárnyasliget 08/9

Szemnagyság	**16/32**
Szemmegoszlás	$G_C85/20$ (MSZ EN 12620:2002+A1:2008)
Megnevezés és osztály	kavics $G_C85/20$
Testsűrűség	2620 kg/m^3
Finomszem tartalom	$f_{1,5}$
Vízfelvétel	0,36 %
Szemalaktényező	SI_{15}
Halmazsűrűség	1390 kg/m^3
Hézagtérfogat	47,3 %
Los Angeles aprózódás	L_{A20}
Kopási ellenállás	M_{DE10}
Magnézium-szulfátos aprózódás	M_{S18}
Kémiai jellemzők	
Kloridtartalom	< 0,001 m/m%
Savoldható szulfáttartalom	< 0,03 m/m%
Összkéntartalom	< 0,02 m/m%
A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	nem tartalmaz, megfelelő
Radioaktív kisugárzás (487/20158. (XII.30.) Kr.	megfelel
Alkáli-kovasav állóság (ASTM C289-07)	megfelel

*Az Üzemi Gyártásellenőrzést (2+) a **1414-CPR-T0246** számon a CEMKUT Kft. tanúsítja.*

A nyilatkozat érvényességi ideje: a teljesítmény nyilatkozat kiállításától számított 1 év.
A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.
A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes.
Vizsgáló szervezet:
Beton Technológia Centrum Kft. 1107 Bp. Basa utca 20-22. NAH-1-1027/2016
CEMKUT Kft. Vizsgáló Laboratórium 1034 Bp. Bécsi út 122-124. NAH-1-1796/2016

Dunavarsány, 2022.12.21.

" MÉHES " Kft.
2336 Dunavarsány, Pf. 23.
Adószám: [illegible]
T: +36-24/484-150, +36-20-9144-500
BBRT: 1010[illegible]

.....
Sólyom László
ügyvezető igazgató
MÉHES Kft. Kavicsbánya