

# MÉHES KFT. KAVICSBÁNYA

**2336 Dunavarsány, Szárnyasliget 08/9**

## Teljesítmény nyilatkozat

mosott, osztályozott kavicsról: G<sub>C</sub>85/20, f<sub>1,5</sub> (OK 4/8)  
MSZ EN 12620:2002+A1:2008

Azonosítószám: Dunavarsány 003/2017

Gyártó neve, címe: MÉHES Kft. KAVICSBÁNYA 2336 Dunavarsány, Szárnyasliget 08/9

<b>Szemnagyság</b>	<b>4/8</b>
Szemmegoszlás	G <sub>C</sub> 85/20 (MSZ EN 12620:2002+A1:2008)
Megnevezés és osztály	kavics G <sub>C</sub> 85/20
Testsűrűség	2480 kg/m <sup>3</sup>
Finomszem tartalom	f <sub>1,5</sub>
Vízfelvétel	3,10 %
Szemalaktényező	Sl <sub>20</sub>
Halmazsűrűség	1540 kg/m <sup>3</sup>
Hézagterfogat	40,9 %
<b>Kémiai jellemzők</b>	
Kloridtartalom	< 0,001 m/m%
Savoldható szulfáttartalom	< 0,03 m/m%
Összkéntartalom	< 0,02 m/m%
A beton kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők	nem tartalmaz, megfelelő
Radioaktív kisugárzás (487/20158. (XII.30.) Kr.	megfelel
Alkáli-kovász állóság (ASTM C289-07)	megfelel

Az Üzemi Gyártásellenőrzést (2+) a **1414-CPR-T0246** számon a CEMKUT Kft. tanúsítja.

**A nyilatkozat érvényességi ideje:** a teljesítmény nyilatkozat kiállításától számított 1 év.

A teljesítmény nyilatkozat felülvizsgálata évente történik.


A teljesítmény nyilatkozat a szállítólevéllel együtt érvényes.

Vizsgáló szervezet:

Beton Technológia Centrum Kft. 1107 Bp. Basa utca 20-22. NAH-1-1027/2016

CEMKUT Kft. Vizsgáló Laboratórium 1034 Bp. Bécsi út 122-124. NAH-1-1796/2016

Dunavarsány, 2022.12.21.

  
"MÉHES" KFT 4.  
2336 Dunavarsány, Pf. 25.  
Alkalmazás: 10490456-2-13  
Telefon: +36-30-9144-500  
Fax: +36-30-9144-500  
E-mail: 10095436-00000004  
Solyom László  
ügyvezető igazgató  
MÉHES Kft. Kavicsbánya